



MATERJALIDE KOKKUVÕTE

TÄHIS	NIMETUS	KOGUS m	MASS kg	MÄRKUSED
ARMATUURVÕRK	B500B	48 kg/m ³		
BETON	C25/30 XC1	2.5 m ³		
FIBERBETON	C35/45 XC4 XD3 XF4	3.0 m ³		

- MÄRKUSED:
- ±0.000=14.000 (KONTROLLIDA ASENDIPLAANILT)
 - KAITSEKIHID ÜLDISELT 35mm ±10mm
 - BETOONIKLASS C25/30 XC1
 - PÕRANDAPLAAT ERALDADA PÜSTKONSTRUKTSIOONIDEST 10mm VUUGIGA
 - PÕRANDA DEFORMATSIOONIVUUGID LISANDUVAD TÖÖPROJEKTIS
 - TRAPPIDE ASUKOHAD VT. ERIOSADE JOONISTELT
 - PANDUS VALADA FIBERBETONIST, BETOONI KLASS C35/45, XC4, XD3, XF4 (EVS-EN 206)
 - PANDUS VALADA 200mm PAKSUSELE TIHENDATUD KILLUSTIKALUSELE, FRAKTSIOON Ø6...32, TIHENDUSASTE Dt=90%, E1>40MPa
 - TOLERANTSIKLASS: N (BY47)
 - BETOONI RAKETISE PINDADE KLASSID:
nähtavad pinnad – A (BÜ4)

OBJEKT	MUUGA LASTEAE 2 Maardu linn. Ploomipuu pst 52/54	Töö number K308.000.2019
JOONIS	GALERII PÕRANDA PLAAN	Staadium PP
		Projekti osa K
		JOONISE NR.

K-012