

D:_PROJEKTID_Projektid_2019\K308-000-2019_Mul.a2\K308-PP\K308-AE-ArHITEKTUUR\Muuga LA2(2019-12-02)\PP.vt

Siseuste spetsifikatsioon												
Level	Mark	Type	OPENING		FRAME		Count	Fire Rating	Comments	Erinõuded	Välisviimistlus	Siseviimistlus
			Width	Height	Frame Width	Frame Height						
1K	U2p	Siseuks	950	2110	930	2090	1			Evakuatsiooni suunas võtmeta avatav	Valge	Valge
1K	U2v	Siseuks	950	2110	930	2090	1			Evakuatsiooni suunas võtmeta avatav	Valge	Valge
1K	U3p	Siseuks 9x21	910	2110	890	2090	2				Valge	Valge
1K	U4v	Siseuks 8x21	810	2110	790	2090	1				Valge	Valge
1K	U5v	Siseuks 10x21	1010	2110	990	2090	1				Valge	Valge
1K	U7v	Siseuks 10x21	1010	2110	990	2090	1				Valge	Valge
1K	U8p	Tehn. ruumi uks 10x21	1010	2110	990	2090	1	EI-15			Valge	Valge
1K	U9p	Kilbiruumi uks 10x21	1010	2110	990	2090	1	EI-30			Valge	Valge
1K	U10p	Köögiuks 10x21	1010	2110	990	2090	1				Valge	Valge
1K	U10v		1010	2110	990	2090	3				Valge	Valge
1K	U11p	Siseuks 10x21	1010	2110	990	2090	1				Valge	Valge
1K	U11v	Siseuks 10x21	1010	2110	990	2090	1				Valge	Valge
1K	U12p	Siseuks 9x21	910	2110	890	2090	1				Valge	Valge
1K	U13p	Siseuks 9x21	910	2110	890	2090	2				Valge	Valge
1K	U15v	Siseuks 8x21	810	2110	790	2090	1				Valge	Valge
1K	U16p	Siseuks-laiendiga 10-4x21	1400	2110	1380	2090	2		klaasilaiendiga siseuks. Isikukaitse turvaklaas	Evakuatsiooni suunas võtmeta avatav	Valge	Valge
1K	U16v	Siseuks-laiendiga 10-4x21	1400	2110	1380	2090	2		klaasilaiendiga siseuks. Isikukaitse turvaklaas	Evakuatsiooni suunas võtmeta avatav	Valge	Valge
1K	U17p	Ryhmauks 10x21	1010	2110	990	2090	2	EI-15	Soovituslik tulepüsivusklass	Evakuatsiooni suunas võtmeta avatav, R'w>34dB	Valge	Valge
1K	U17v	Ryhmauks 10x21	1010	2110	990	2090	2	EI-15	Soovituslik tulepüsivusklass	Evakuatsiooni suunas võtmeta avatav, R'w>34dB	Valge	Valge
1K	U18	Voldikuks 4000x2100	4000	2100	3980	2080	4				Valge	Valge
1K	U19p	Siseuks 10x21	1010	2110	990	2090	2		Tuulutusega lävepakk		Valge	Valge
1K	U19v	Siseuks 10x21	1010	2110	990	2090	2		Tuulutusega lävepakk		Valge	Valge
1K	U20p	Siseuks 9x21	910	2110	890	2090	2				Valge	Valge
1K	U20v	Siseuks 9x21	910	2110	890	2090	2				Valge	Valge
1K	U21-v	Int.Door 10x21 EI120	1010	2110	990	2090	1	EI-120		Tuletõkkeuks	Valge	Valge

Märkused:
Lukud ja käepidemed vt. sisekujundusprojekt
Ukse käelisus tabelis tähise järel (p-paremakäe, v- vasakukäeks)

Rev. Nr.	Rev. Tähis	Muudatus	Nimi	Rev. kuupäev
Tellija	Maardu LV		Töö nr.	K308.000.2019
Aadress	Maardu linn. Ploomipuu pst 52/54		Staadium	Põhiprojekt
Projekt	MUUGA LASTEAED 2		Mõõtkava	
Joonis	Siseuste spetsifikatsioon		Joonise nr	AR-112
Projekti autor	J. Kliimask		Kuupäev	16/12/2019
			Projekti osa	AE
Joonestas	-"			
Konsultant	I. Allmann			