



Konstruksiooni kiht	Paksus	Tuletundlikkus

- Bituumen-rullmaterjal	~6mm	B _{ROOF}
- Niiskuskindel puitlaasplaat P5	18mm	D-s2,d2
- Roovid 70x45 s.400mm	45mm	D-s2,d2
- Tuulutatav õhuvahe	min. 200mm	
- Puitferm ogaplaatlüidetega/ puiste kivivill ($\lambda < 0.037$ W/mK)	600mm	A2
- Aurutõke (PE-folie, Liited teibitud)	0.2mm	
- Laeroov 70x45, s.400	45mm	D-s2,d2
- Gypsum board 2x GtA	26mm	A2-s1,d0

PROJEKT	MUUGA LASTEAED 2	Töö number	K308.000.2019
	Maardu linn. Ploomipuu pst. 52/54	Staadium	PP
JOONIS		Projekti osa	EK
		JOONISE NR.	D501

Inseneribüroo PLUSS	Ins.	J. Kliimask	Kuupäev	16.12.2019
			Mõõtkava	1:10
			Formaat	A3
INSENERIBÜROO PLUSS OÜ	Reg.nr EEP001705 Pärnu mnt.141, 11314, Tallinn	Tel 6990625	e-mail: mail@pluss.ee	