


Tüüp 4'	
Graniit killustik fr. 3/6	h=3cm
Graniit killustik fr. 6/12	h=7cm
Geotekstiil	
Killustikust alus fr 16/32	h=20cm
Dreenkiht	hmin=20cm
Täitepinnas	(vajadusel)
Ol. aluspinnas Kt≥0,94	



Tüüp 1.1'	
AC 16 surf	h=6cm
Killustikust alus	h=30cm
Dreenkiht	hmin=30cm
Täitepinnas	vast. vajad.
Ol. sobilik aluspinnas	




Tüüp 1.1'	
AC 16 surf	h=6cm
Killustikust alus	h=30cm
Dreenkiht	hmin=30cm
Täitepinnas	vast. vajad.
Ol. sobilik aluspinnas	

Tüüp 2'	
EPDM kummiseğu	h=2cm
Killustikust alus	h=20cm
Dreenkiht	hmin=20cm
Täitepinnas Kt≥0,98	(vajadusel)
Ol. aluspinnas Kt≥0,94	

*Kummikatendi konstruktsioon vastavalt tootjapoolsetele nõuetele.



Tüüp 3.1/3.2'	
Betonkivid hall "Nunna" / Ol. betoonkivi	h=6cm
Sängituskiht	h=3cm
Killustikust alus	h=20cm
Dreenkiht	hmin=20cm
Täitepinnas	vast. vajad
Ol. sobilik aluspinnas	

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus	
<div>Projekteerija</div> <div><div>Keskkonnaprojekt</div><div>ENGINEERING & CONSULTATIONS</div></div> <div>OÜ KESKKONNAPROJEKT</div> <div>A: Ringtee 12, 51013 Tartu</div> <div>T: +372 7305 060</div> <div>E: kp@keskkonnaprojekt.ee</div> <div>MTR reg nr EP10769210-0001</div>			Töö nimetus		Töö tellija
			Muuga lasteaed 2		Inseneribüroo Pluss OÜ
			Joonise nimetus		Töö väljaandmise aeg
			Konstruktiivsed ristlõiked		16.12.2019
			Joonise digiaadress		
			2111_PP_TL-4-03.dwg		
Kontrollis	Allkiri	Objekti aadress	Projekti staadium	Töö number	
Vadim Mahkats		Maardu linn, Ploomipuu pst 52/54	PP	2111	
Projekteeris	Allkiri		Mõõtkava	Joonise number	
Andrei Bogdanov			1:50	TL-4-03	